



Küchen Schaaf



Küchen Schaaf - Fürstenrieder Str. 170 - 81377 München



Küchen Schaaf

Inh.

Fürstenrieder Str. 170

81377 München

Telefon: 089/7141004

Telefax: 089/7142599

info@kuechen-schaaf.de

www.kuechen-schaaf.de

Berater:

Mittwoch, 30. Mai 2018

Telefon Kunde: 0151-14654911

ANGEBOT:

Lieferadresse:




Sehr geehrte(r)

wir bedanken uns für Ihr Interesse und bieten Ihnen wie vereinbart folgenden Einrichtungsvorschlag an:

Programm	45	Windsor	Sichtseitenf.	F3Z	Eiche schwarz
Frontausführung	134	Eiche furniert und gebürstet.	Sockelausf.	F	Furnier
Frontfarbe 1	3Z	Eiche schwarz	Sockelfarbe	F3Z	Eiche schwarz
Front-Kantenf.	3Z	Eiche schwarz	Auszugsausf	LEGRA	Legra-Box
Griff-Kombifbe.	GLL	Trendline Lack	Bord-Ausf.	F	Furnier
Griffausführung	GLL	Trendline Lack	Bord-Farbe	F3Z	Eiche schwarz
Griff-Farbe 1	GLL	Lack	Bordkanten-Ausf.	F	Furnier
Griffleiste	GLL	Trendline Lack	Bordkanten-Farbe	F3Z	Eiche schwarz
Fbe Griffleiste	LDZ	Schwarz	Wangen/Riegel	F	Furnier
Grifflage	99	ohne Griff	Wangen/Riegel-F	F3Z	Eiche schwarz
Korpusauf.	D	Kunststoff	Wangenkanten-Ausf	F	Furnier
Korpusf. außen	K72	Graphit dunkel	Wangenkanten-Farb	F3Z	Eiche schwarz
Korpusf. innen	K72	Graphit dunkel	Abdeckb.-Ausf.	D19	Kunststoff, 19 mm
Korpuskantenaus	K	Kunststoff-Dickkante	Abdeckb.-F.	K72	Graphit dunkel
Korpuskantenf.	K72	Graphit dunkel	Abd.b.-Kanten	DK	Dekorkante in Frontfarbe
Sichtseitenausf	F	Furniert	Abdeckb.-K.-F.	K72	Graphit dunkel
Sockelhöhe	122mm				


Küchen Schaaf




Angebot

OK-Arbeitsplatte 940mm

Pos.	R/L	Kurzbez.	Beschreibung
1	L	UBF61	Passstück Frontmaterial 4seitig sichtbar Montage frontbündig 32mm x 580mm x 798mm
2		TU66071S2A2	Unterschrank Trendline 2 Schubkästen 1 Auszug 570mm x 730mm x 798mm
3		W19	Plattenware allseitig bekantet Preis / m ² Mindestberechnung 0,5 m ² 19mm x 600mm x 84mm
4	L	TU615A1	Unterschrank Trendline 1 Frontauszug 1 Handtuchhalter
5		TFG660	Unterteiltür Trendline für vollintegrierte Geschirrspüler Sockelhöhe mind. 102 mm für vollintegrierte XXL-Geräte Sockelhöhe mind. 125 mm
6	L	TUS660	Spülenunterschrank Trendline geteilte Rückwand 1 Tür 1 Feuchteschutzboden
7		TU65071S2A2	Unterschrank Trendline 2 Schubkästen 1 Auszug
8	L	TUE690	Eckschrank Trendline 2 Türen 2 Drehböden
9		TU650S2A2	Unterschrank Trendline 2 Schubkästen 1 Auszug
9.1		ZSI5056	Innenschubkasten hinter Auszug oder hinter Drehtür mit 155°-Scharnier Z4158 inkl. Schienen
10		TUHL660BSA	Herdschrank Trendline für Dunstabzüge + Muldenlüfter 1 feste Blende 1 Schubkasten 1 Auszug T = 402 mm
10.1		ZSI6056	Innenschubkasten hinter Auszug oder hinter Drehtür mit 155°-Scharnier Z4158 inkl. Schienen
11		TUHL660BSA	Herdschrank Trendline für Dunstabzüge + Muldenlüfter 1 feste Blende 1 Schubkasten 1 Auszug T = 402 mm
12		TU650S2A2	Unterschrank Trendline 2 Schubkästen 1 Auszug
13		HW161663	Wange max. Höhe 2333 mm Tiefe 633 mm 16mm x 633mm x 2261mm
14		F7660	Einzelfront 761 x 596 mm 756mm x 20mm x 722mm
15		F14660	Einzelfront 1460 x 596 mm 762mm x 20mm x 1539mm
16		A19	Abdeckboden allseitig bekantet Preis / m ² Mindestberechnung 0,5 m ² 762mm x 600mm x 19mm
17		A19	Abdeckboden allseitig bekantet Preis / m ² Mindestberechnung 0,5 m ² 762mm x 600mm x 19mm
18	L	TH17CHA	Geräteschrank Trendline Nische 380-450 mm Nische 590 mm 1 Tür 1 Einlegeboden 1 Auszug
18.1		ZSI6056	Innenschubkasten hinter Auszug oder hinter Drehtür mit 155°-Scharnier Z4158 inkl. Schienen
19		HW161663	Wange max. Höhe 2333 mm Tiefe 633 mm 16mm x 633mm x 2261mm
20		NB2524	Nischenbord 240 mm tief Preis / 1000 mm 1450mm x 350mm x 25mm
20.1		ZBLP2	Einfassung im Unterboden mit Kabelzuführung, 223 mm von der Hinterkante Korpus
20.2		ZLI120AW	LED IN-Stick Aluoptik, 1167mm, 20,9 W, ww




Pos.	R/L	Kurzbez.	Beschreibung
21		NB2524	Nischenbord 240 mm tief Preis / 1000 mm 800mm x 350mm x 25mm
21.1		ZBLP2	Einfassung im Unterboden mit Kabelzuführung, 223 mm von der Hinterkante Korpus
21.2		ZLI80AW	LED IN-Stick Aluoptik, 767 mm, 13,7 W, ww
22		O660FL	Oberschrank 1 Faltilfttür 2 Einlegeböden Griff-Kombifbe.:XX ohne Griff Griffausführung:XX ohne Griff Griff-Farbe 1:XX ohne Griff Griffleiste: Fbe Griffleiste:
22.1		ZET1	ServoDrive Halterung für Trafo elektrisches Öffnungssystem
22.2		ZET	Trafo mit Netzkabel 1 pro Schrankgruppe 1 pro Schrankgruppe
22.3		ZEFL	ServoDrive elektrisches Öffnungssystem Antriebseinheit für Faltilfttür FL
22.4		ZBLP2	Einfassung im Unterboden mit Kabelzuführung, 223 mm von der Hinterkante Korpus
22.5		ZLI60AW	LED IN-Stick Aluoptik, 567 mm, 10,1 W, ww
23		O660FL	Oberschrank 1 Faltilfttür 2 Einlegeböden Griff-Kombifbe.:XX ohne Griff Griffausführung:XX ohne Griff Griff-Farbe 1:XX ohne Griff Griffleiste: Fbe Griffleiste:
23.1		ZEFL	ServoDrive elektrisches Öffnungssystem Antriebseinheit für Faltilfttür FL
23.2		ZBLP2	Einfassung im Unterboden mit Kabelzuführung, 223 mm von der Hinterkante Korpus
23.3		ZLI60AW	LED IN-Stick Aluoptik, 567 mm, 10,1 W, ww
24		NB2524	Nischenbord 240 mm tief Preis / 1000 mm 500mm x 350mm x 25mm
24.1		ZBLP2	Einfassung im Unterboden mit Kabelzuführung, 223 mm von der Hinterkante Korpus
24.2		ZLI50AW	LED IN-Stick Aluoptik, 467 mm, 8,0 W, ww
25		NB2524	Nischenbord 240 mm tief Preis / 1000 mm 500mm x 350mm x 25mm
25.1		ZBLP2	Einfassung im Unterboden mit Kabelzuführung, 223 mm von der Hinterkante Korpus
25.2		ZLI50AW	LED IN-Stick Aluoptik, 467 mm, 8,0 W, ww
26		ZLT75	LED Trafo 24/75 W
27	L	RW404261	GAGGENAU Weinklimaschrank unterbaufähig, 60 cm, Glastür mit Edelstahlrahmen 597mm x 570mm x 870mm
28		DF261165	GAGGENAU Geschirrspüler, vollintegrierbar, 86,5 cm, 12 Gedecke, EEK A++
28.1		DA020110	GAGGENAU Verblendsleisten für 86,5cm hohe Geschirrspüler Edelstahl
29		VL414111	GAGGENAU Vario-Muldenlüftung Serie 400, Edelstahl Ab-/Umluftbetrieb, ohne Motor 110mm x 510mm x 173mm
30		AA490111	GAGGENAU Vario-Bedienknebel Lüftung, Serie 400, Edelstahl



Pos.	R/L	Kurzbez.	Beschreibung
			0mm x 0mm x 0mm
31		AR413122	GAGGENAU Gebläsebaustein Serie 400, Umluftbetrieb, Sockelmontage, 3 elektronisch
32		VA420000	GAGGENAU Verbindungsleiste zur Kombination mit Vario-Geräten der Serie 400 bei flächen-
33		VI414111	GAGGENAU Vario Induktions-Wok Serie 400, Edelstahlrahmen, Breite 38 cm, 32 cm-Kochzone 380mm x 520mm x 0mm
34		VA420000	GAGGENAU Verbindungsleiste zur Kombination mit Vario-Geräten der Serie 400 bei flächen-
35		VL414111	GAGGENAU Vario-Muldenlüftung Serie 400, Edelstahl Ab-/Umluftbetrieb, ohne Motor 110mm x 510mm x 173mm
36		AA490111	GAGGENAU Vario-Bedienknebel Lüftung, Serie 400, Edelstahl 0mm x 0mm x 0mm
37		AR413122	GAGGENAU Gebläsebaustein Serie 400, Umluftbetrieb, Sockelmontage, 3 elektronisch
38		VA420000	GAGGENAU Verbindungsleiste zur Kombination mit Vario-Geräten der Serie 400 bei flächen-
39		VI462111	GAGGENAU Vario Flex- Induktionskochfeld, Serie 400, Edelstahlrahmen, Breite 590mm x 520mm x 0mm
40	L	RB472304	GAGGENAU Vario Kühl- und Gefrierkombination, Serie 400 EEK A++, voll integrierbar
40.1		RA425710	GAGGENAU Möbelgriff kurz Edelstahl, mit 2 Halterungen Länge 658 mm, für RB 472,
40.2		RA425110	GAGGENAU Griffstange lang Edelstahl, mit 3 Halterungen Länge 1131 mm,
41		WS462110	GAGGENAU Wärmeschublade 60 cm Edelstahl hinterlegte Glastür Serie 400, Grifflose Schub- 590mm x 535mm x 288mm
42	R	BO450111	GAGGENAU Backofen 60 cm Serie 400, hinterlegte Vollglastür, 590mm x 547mm x 595mm
43		BS474111	GAGGENAU Dampfbackofen 60 cm Serie 400, Edelstahl hinter- legte Vollglastür, 590mm x 535mm x 455mm
44		BA026115	GAGGENAU Backblech emailliert Serie 200/400, 15 mm tief
45		BA026115	GAGGENAU Backblech emailliert Serie 200/400, 15 mm tief
46		734197	Pix Einbau-Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, Schuko- Steckdose schwarz, mit
47		734124	SK Pix / Rondo Deckel edelstahlfarbig
48	R	521627	BLANCO ZEROX 5 S-IF Edelstahl IF-Spüle 1000mm x 510mm x 1mm
48.1		219649	Resteschale STEELART Edelstahl
48.2		235906	Top-Schienen Edelstahl/Kunststoff
49		512594	BLANCO TORRE Spülmittelspender Edelstahl finish

Küchen Schaaf



Angebot

Pos.	R/L	Kurzbez.	Beschreibung
			0mm x 0mm x 0mm
50		514247	BLANCO MASTER-S Semi-Profi HD Edelstahl finish Küchenarmatur
51		518726	BLANCO SELECT 60/3 Orga Kunststoff, Stahlblech Abfallsystem
52		Arbeitsplatte	Dekton Sirius 20mm. Sichtkanten oben und unten leicht gefast. Spüle und Kochstelle flächenbündig.
52.1		Arbeitsplatte	Granit, Quarzstein und Keramik ist ein Naturprodukt und kann in Farbe und Struktur unterschiedlich ausfallen. Die maximale Länge und Tiefe ist begrenzt. Wir behalten uns vor die Platten nach Bedarf in der Länge und Tiefe zu stoßen.
53		Lager550	Lager und Lieferung mit Verpackung entsorgen
54		MONTAGE VARI	Montage der Möbel und Elektrogeräte ohne Anschlussarbeiten
55		Anschluß250	Montage der Elektro- und Wasseranschlüsse an bauseits vorhandene Anschlussstellen, die im Bereich der jeweiligen Schränke liegen.
56		Verkofferung	Verkofferung hinter Spülenzeile inkl. Unterkonstruktion aus Spanplatte Roh.

Summe exkl. MwSt.

47.404,20 €

MwSt. 19 %

9.006,80 €

Summe inkl. MwSt.

56.411,00 €

52 500,00

Zahlungsbedingungen:

Anzahlung 30% der Auftragssumme: ~~16923,30€~~

15600,00

Zahlung zur Lieferung 60% der Auftragssumme: ~~33846,60€~~

31200,00

Zahlung nach Montage 10% der Auftragssumme: ~~5641,10€~~

5250,00

Haben Sie noch Fragen oder Änderungswünsche, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Über Ihre Auftragserteilung würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Küchen Schaaf

Von den umseitigen Verkaufs- und Lieferbedingungen habe(n) ich/wir Kenntnis genommen und bin/sind mit ihrer Geltung einverstanden.

Auftrag lt. Angebot erteilt:

05.2.2018


Datum

UST ID-NR.: DE128185851

Seite 5 von 5

Sparkasse Fürstenfeldbruck,
I-BAN: DE80 7005 3070 0001 1415 48
SWIFT-BIC.: BYLADEM1FFB



 Küchen Schaaf © by Küchen Schaaf Fürstenrieder Str. 170 81377 München	Kommission: [REDACTED] Planung: Angebot Beckermann Trendline Datum: 26.05.2018 Ansicht: Perspektive / Bildschirmgröße	Hersteller: Beckermann 2018 Programm: 45 Windsor Griff: GLL Trendline Lack APL-Farbe: F3Z Eiche schwarz	Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten. KPS designstudio
--	---	---	---